



Triskell, la référence du marché



Très productif

Potentiel de rendement d'un très haut niveau :

- 1^{er} du réseau CTPS 2003-2004 avec 116,12 % des Témoins
Témoins : Bellac, Carnac (03), Rotego (04), Tricolor
- 101,8 % des Témoins en Traitée du réseau Terrain
Moyenne de 24 essais – Récolte 2008
Témoins : Bellac, Triskell, Tremplin

Cycle de développement intéressant

- Variété alternative : très grande souplesse en date de semis
- ½ Tardif à montaison et ½ précoce à précoce à maturité
- Tallage important procurant un rendement paille appréciable

Bonne résistance au froid

Très bon comportement face aux maladies

3 Bonifications : Rouille jaune, Piétin verse et *Septoria nodorum*

Bon à très bon Poids Spécifique

Témoin Bellac + 3 points





Caractéristiques agronomiques

► Rythme de développement

Note CTPS

Obtenteur : Florimond Desprez
Inscription : 2005

Alternativité	Alternatif	7
Précocité :		
- montaison	½ Tardif	
- épiaison	½ Précoce à précoce	6,5
- maturité	½ Précoce à précoce	



► Accidents de végétation

Froid	Assez résistant à résistant	7,5
Verse	Assez sensible à peu sensible *	4,5 *
Hauteur	Moyenne à haute	6,5

► Résistance aux maladies

Rouille jaune	Résistant	9 Bonification
Rouille brune	Assez sensible à peu sensible *	5 *
Oïdium	Assez résistant *	7 *
Piétin verse	Assez résistant	7 Bonification
<i>Septoria nodorum</i>	Résistant	9 Bonification
<i>Septoria tritici</i>	Peu sensible	6
Fusariose épis	Sensible à assez sensible *	3 *

► Qualité physique

Poids Spécifique	Elevé à très élevé
Taux de protéines	Moyen



Triskell **est alternatif, ce qui autorise des semis assez tardifs.**

Son cycle de développement se caractérise par une précocité à montaison ½ tardive, associée à une précocité à épiaison et à maturité ½ précoce à précoce.

Sa tolérance au froid ainsi qu'à la verse sont des atouts pour la régularité de son potentiel de rendement. Son comportement face aux maladies est globalement très bon avec l'attribution de **3 Bonifications** dont une pour sa bonne résistance au Piétin verse.





Potentiel de rendement

► Résultats CTPS 2003-2004

Résultats CTPS	% Témoins Non Traités
2003	113,44
2004	118,79
Moyenne 03-04	116,12


Témoins : Bellac, Carnac (03), Rotego (04), Tricolor

Triskell a exprimé, en 2003 et en 2004, un potentiel de rendement très élevé.

Il s'est classé 1^{er} du réseau CTPS 2003-2004 avec 116,12 % des Témoins.



► Poids Spécifique



Source : réseau Terrain

Moyenne de 15 essais - Récolte 2008



Triskell affiche un très bon Poids Spécifique.






Potentiel de rendement

► Résultats pluriannuels des essais Terrain

Récoltes 2006 à 2008




104,3 % des Témoins

Ces 3 années de référence confirment son excellent potentiel de rendement.

► Résultats des essais ARVALIS-Institut du végétal

Récoltes 2005 à 2008

■ Variétés présentes 4 ans



Sur une moyenne de 4 ans, Triskell se classe en tête du réseau ARVALIS-Institut du végétal.

Ce haut potentiel s'exprime dans les zones traditionnelles de culture du Triticale et également dans les zones céréalières.